

## Möbelkanten in trendigen Herbstfarben

Artikel vom **25. September 2023**

Teile und Elemente

Kastanien, buntes Laub, ein Feuer im Kamin und der Kürbis vor der Haustür – das sind die Bilder, die wir mit dem Thema Herbst verbinden. [Ostermann](#) gibt Tipps, wie sich die gemütliche Stimmung mithilfe von ABS-Kanten auch bei der Innenraumgestaltung erzeugen lässt.



Warme Unis, elegante Dekore: Mit den passenden Kanten lassen sich Innenräume in warmen Farben gestalten (Bild: Ostermann).

Der Herbst ist bunt, und das auf eine ganz eigene Art und Weise: mit warmen Braun-, Rot- und Ockertönen. Das sanfte Licht der kürzer werdenden Tage bringt die Farben auf ganz besondere Art und Weise zum Leuchten. Es entsteht ein einzigartiges, angenehmes Flair, das gut in unsere Innenräume passt. Um Handwerksbetrieben bei der Umsetzung die Auswahl der Werkstoffe zu erleichtern, hat Ostermann sieben verschiedene Kanten ausgewählt, die die herbstliche Atmosphäre sehr gut wiedergeben und die sich zudem gut miteinander kombinieren lassen: warme Erdtöne, dunkles Holz und Materialreproduktionen in Textil- und Rostoptik. Die einzelnen Kanten sind bereits in Kleinstmengen ab einem Meter, in zahlreichen Standardbreiten und auf Wunsch mit Nullfugen-Funktionsschicht am Lager verfügbar.

## Warme Unis wecken Lust auf Farbe

Der sanft schimmernde, helle Ton der ABS-Kante »Toffee supermatt« spiegelt die Leuchtkraft von gelborangem Laub. Zusammen mit dem hellen Braun der ABS-Kante »Deep Sahara supermatt« oder dem etwas dunkleren Rotbraun der ABS-Kante »Rosso Namib« ergeben sich gleichermaßen anmutige wie behagliche Farbwelten. Wer es dunkler mag, wählt die ABS-Kante »Sepiabraun« mit ihrer eleganten Veloursstruktur. Alle genannten Kanten lassen sich gut miteinander oder wahlweise auch mit Dekorkanten kombinieren. Wer Holzdekore bevorzugt, wählt die ABS-Kante »Macassar Sulawesi braun«. Das lebendige Ebenholzdekor mit der charakteristischen, längsverlaufenden Maserung vollendet die Farbenpracht eines leuchtenden Herbstwaldes. Alternativ stehen mit den ABS-Kanten »Curio« (rustikales Textildekor) oder »Bronze Doré« (modernes Rostdekor) zwei moderne Materialreproduktionen zur Verfügung, die gleichermaßen gut zu den vorgestellten Unis passen.

## Platten und Kanten nicht zu kalt lagern

Wenn die Tage kürzer und die Nächte kühler werden, sollte man auch an ausreichend Zeit für die Akklimatisierung der zu verarbeitenden Platten und Kanten denken. Kommen diese direkt vom Lkw oder aus unbeheizten Räumen, müssen die Werkstoffe vor der Verarbeitung mindestens 24 Stunden bei Zimmertemperatur gelagert werden. Andernfalls wird die offene Zeit des Klebstoffs beeinträchtigt und der Schmelzkleber kann keine ausreichende Verbindung aufbauen.

## Tipp: bei Frostgefahr auch an den Weißleim denken

Aufgrund seines hohen Wasseranteils kann Weißleim bei frostigen Temperaturen nicht mehr versendet werden. Daher sollten Handwerksbetriebe entsprechend ihrem Bedarf ausreichend Vorräte einlagern. Ostermann empfiehlt hier »Redocol Kombicoll Super-N D2« oder »Redocol Kombicoll Super-N D3«. Einkomponentig verarbeitet, erfüllt die zweite Variante die Anforderungen der Beanspruchungsgruppe D3. Vermischt mit 5 % Härter »R 397« entspricht er den Anforderungen der Beanspruchungsgruppe D4 nach DIN EN 204.

---

### Hersteller aus dieser Kategorie

---

#### **Egger Holzwerkstoffe Brilon GmbH & Co. KG**

Im Kissen 19  
D-59929 Brilon

02961 770-0

[info-bri@egger.com](mailto:info-bri@egger.com)

[www.egger.com](http://www.egger.com)

[Firmenprofil ansehen](#)

---

**Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH  
& Co. KG**

Anton-Hettich-Str. 12-16

D-32278 Kirchlegern

05733 798-0

[info@hettich.com](mailto:info@hettich.com)

[www.hettich.com](http://www.hettich.com)

[Firmenprofil ansehen](#)

---

**F. Reyher Nchfg. GmbH & Co.KG**

Haferweg 1

D-22769 Hamburg

040 85363-0

[mail@reyher.de](mailto:mail@reyher.de)

[www.reyher.de](http://www.reyher.de)

[Firmenprofil ansehen](#)

---