Unterstützung von noch mehr Schienentypen

Artikel vom **27. Mai 2024**
Zubehör

Mit seiner erfolgreich im Markt eingeführten Einhand-Tischzwinge erweitert Bessey die Einsatzmöglichkeiten, denn das Produkt ermöglicht über einen Adapter nun auch die sichere Fixierung von Führungsschienen der Marken Bosch und Mafell.



Die Einhand-Tischzwinge unterstützt Führungsschienen von Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, Dewalt, Bosch und Mafell (Bild: Bessey).

Das neue Einhand-Tischzwingenset »EZR15Set« beinhaltet neben zwei Einhandzwingen – mit Aufsatz am Unterteil und Führung mit 12 x 6,5 Millimeter bis 12 x 8 Millimeter Nutenabmessung am Oberteil – zusätzlich noch zwei spezielle Adapter. Auf das Oberteil aufgeschoben, kann die Zwinge dann auch Schienen mit 12 x 1,8 Millimeter Nutenabmessung befestigen.



Die Zwinge »EZR« bietet eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten – als Tischzwinge sowie als Einhandzwinge und zum Spannen in Profilen sowie auf Arbeitstischen (Bild: Bessey).

Das komplette Set bietet durch werkzeugloses Um- und Aufstecken der Einzelteile sehr viele Anwendungsmöglichkeiten: Einerseits lassen sich Führungsschienen der Marken Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, Dewalt und – dank des neuen Adapters – auch von Bosch und Mafell sicher fixieren. Andererseits übernehmen die Zwingen mit 75 Kilogramm Kraft normale Spann- und Spreizarbeiten – auch übergreifend – und können in Profilen sowie auf Arbeitstischen eingesetzt werden.

Ergonomie und Robustheit

Die Zwingen sind besonders ergonomisch in der Handhabung. Ihr Zweikomponenten-Kunststoffgriff mit Pumphebel hinter der Schiene sorgt für sicheren Zugriff aus beiden Richtungen. Dank des im Griff positionierten Lösehebels können der Gleitbügel schnell verstellt und die Zwinge nach vollendeter Arbeit entfernt werden.

Ein in die Schutzkappen integriertes Kreuzprisma erlaubt selbst das Fixieren runder, spitzer und kantiger Teile. Auch in puncto Robustheit hat Bessey die Einhand-Tischzwinge entsprechend ausgelegt. So bestehen Ober- und Unterteil aus glasfaserverstärktem Polyamid und die Hohlprofilschiene aus vergütetem sowie brüniertem Stahl. Des Weiteren wird die Griffmechanik durch ein Kunststoffgehäuse vor Staub und Spänen geschützt.

Die im Einhand-Tischzwingenset »EZR15Set« enthaltenen Zwingen verfügen über 150 Millimeter Spannweite (Spreizweite 120 bis 310 Millimeter) und 60 Millimeter Ausladung.

Hersteller aus dieser Kategorie

Dr. Jessberger GmbH
Jägerweg 5-7
D-85521 Ottobrunn
089 666633-400
info@jesspumpen.de
www.jesspumpen.de
Firmenprofil ansehen

Felder KG
KR-Felder-Str. 1
A-6060 HALL IN TIROL
0043 5223 58500
info@felder-group.com
www.felder-group.com
Firmenprofil ansehen

Höcker Polytechnik GmbH
Borgloher Str. 1
D-49176 Hilter
05409 405-0
info@hpt.net
www.hoecker-polytechnik.de
Firmenprofil ansehen

© 2025 Kuhn Fachverlag