

## Vielfältige Lösungen für die Oberflächenkorrektur

Artikel vom 8. Juli 2024

Manuelle Werkzeuge

Nachhaltig und ressourcenschonend: Immer mehr Kunden wünschen sich bei kleineren Oberflächenschäden eine Reparatur. Zur Umsetzung gibt es bei [Ostermann](#) die »Redocol«-Produkte zur Oberflächenkorrektur.



Hartwachs, Weichwachs und Kantenlackstifte sind geeignete Materialien für die Oberflächenkorrektur (Bild: Ostermann).

Die fachgerechte Reparatur bietet eine umweltgerechte und schnelle Alternative zum Austausch von Möbelementen. Wichtig sind hier allerdings die passenden Produkte, die je nach Art und Größe des Schadens und abhängig von Werkstoff und Beschaffenheit der Oberfläche gewählt werden. Mit Hartwachsen, Weichwachsen, Lackstiften oder weiteren Spezialprodukten, die in bis zu 140 aufeinander abgestimmten Einzelfarben oder Sets zur Verfügung stehen, finden Handwerksbetriebe bei Ostermann

hierfür immer eine Lösung. Darüber hinaus umfasst das Programm auch Spezialprodukte, zum Beispiel Füll- und Modellierspachtel oder Möbelauffrischer.

## Das richtige Produkt für den Oberflächenschaden

Kleinere, oberflächliche Kratzer lassen sich schnell und dauerhaft mit den Kantenlackstiften ausbessern. Für größere Kratzer, Fugen, Löcher oder Druckstellen in Möbeln, Türen oder Paneelen gibt es ein breites Farbsortiment an Weichwachsstangen. Tiefere Beschädigungen an Holzwerkstoffplatten oder Böden repariert man in der Regel mit Hartwachsen, die mit einem Elektroschmelzer aufgeschmolzen und in das Loch gefüllt werden. Im Korrektursystem »Redocol« im Systainer sind die wichtigsten Hilfsmittel zur Holzoberflächenkorrektur bereits fertig zusammengestellt und griffbereit im handlichen Koffer für die Mitnahme zum Kunden. Neben Hart- und Weichwachs in gängigen Farben finden sich hier die passenden Werkzeuge für deren Anwendung sowie Kantenlackstifte und Sprühlack fürs Finish.



Alles dabei: im Korrektursystem-Systainer (Bild: Ostermann).

## Die passende Farbe finden

Wird ein Kantenlackstift oder ein Weichwachs benötigt, empfehlen die Ostermann-Experten, den Plattennamen oder die Plattennummer der beschädigten Möbelplatte in das Suchfeld auf der Startseite von [www.ostermann.eu](http://www.ostermann.eu) einzugeben. Neben der Empfehlung für die Kante findet man hier häufig auch eine Empfehlung für den Kantenlackstift und das Weichwachs. Bei tieferen Beschädigungen an Dekorplatten arbeitet man in Regel mit drei bis vier verschiedenen Farben. Man beginnt immer mit der hellsten Grundfarbe. Das Wachs wird mit der heißen Spitze des Hartwachsschmelzers abgenommen und in die zu reparierende Stelle getropft. Ist das Loch gefüllt, trägt man das überschüssige Material mit der Ziehklinge ab. Danach werden die weiteren Farben aufgetragen und modelliert.

## Farblich abgestimmte Sets und Oberflächenfinish

Um die Auswahl bzw. das Nachmodellieren der richtigen Farbe zu erleichtern, wurden die Wachse zudem in farblich abgestimmten Sets zusammengestellt. Hier stehen z. B. Kästen mit 5 oder 10 Farben für weiße, graue oder schwarze Oberflächen sowie für diverse Holzarten oder für helle und dunkle Holztöne zur Verfügung. Zum fachgerechten Auftrag liefert Ostermann einen Elektroschmelzer für Hartwachs und für Weichwachs einen passenden Weichwachsspatel. Um die frisch reparierte Oberfläche zu schützen und im Glanzgrad anzupassen, empfiehlt sich ein Finish mit einem Sprühlack. Letzterer ist in unterschiedlichen Farben und als Klarlack in verschiedenen Glanzgraden erhältlich. Nach dem Aushärten des Lacks ist die reparierte Stelle dauerhaft geschützt.

---

### Hersteller aus dieser Kategorie

---

#### Felder KG

KR-Felder-Str. 1  
A-6060 HALL IN TIROL  
0043 5223 58500  
[info@felder-group.com](mailto:info@felder-group.com)  
[www.felder-group.com](http://www.felder-group.com)  
[Firmenprofil ansehen](#)

---

#### Bessey Tool GmbH & Co. KG

Mühlwiesenstr. 40  
D-74321 Bietigheim-Bissingen  
07142 401-0  
[info@bessey.de](mailto:info@bessey.de)  
[www.bessey.de](http://www.bessey.de)  
[Firmenprofil ansehen](#)

---

#### Häfele SE & Co KG

Adolf-Häfele-Str. 1  
D-72202 Nagold  
07452 95-0  
[info@haefele.de](mailto:info@haefele.de)  
[www.haefele.de](http://www.haefele.de)  
[Firmenprofil ansehen](#)

---