Kürzbare LED-Leuchten für den Möbelbau

Artikel vom **5. November 2026**
Elektrotechnik

Würth erweitert sein Beleuchtungssortiment um die LED-Serie »Moove« mit fünf Lösungen für den Ein- und Unterbau. Die 3 m langen Aluminiumprofile lassen sich an beliebigen Stellen kürzen. Zwei Lichtfarben mit 2700 und 4000 K sind ohne zusätzliches Steuerungsmodul wählbar.



Die LED-Leuchten lassen sich z. B. frei kürzen und bieten zwei wählbare Farbtemperaturen (Bild: Würth).

Mit »Moove« stellt Würth eine LED-Leuchtenserie vor, die frei kürzbare Profile und eine vereinfachte Montage bietet. Das Sortiment umfasst vier Ein- und Unterbauleuchten sowie ein separates LED-Lichtband. Die Produkte ermöglichen die Anpassung der Beleuchtung an unterschiedliche Einbausituationen. Zu den Beleuchtungslösungen gehören die Einbauleuchten »EBL-24-25-Moove« und »EBL-24-26« sowie die Unterbauleuchten »UBL-24-14« und »UBL-24-15«. Alle vier Ausführungen werden als 3 m lange Aluminiumprofile mit Kunststoffabdeckung und integriertem LED-Lichtband

geliefert. Die Profile können mit einem Sägeschnitt an jeder gewünschten Stelle gekürzt werden. Vorgegebene Schnittpunkte müssen dabei nicht berücksichtigt werden. Dadurch lassen sich die Leuchten an unterschiedliche Einbaumaße anpassen. Für die Montage stehen passende Endkappen und verschiedene Schaltervarianten zur Verfügung. Diese werden seitlich in die Profile eingesetzt. Das reduziert den Werkzeugbedarf und erleichtert die Installation. Anwender haben die Wahl zwischen zwei Farbtemperaturen und können zwischen extra warmweißem Licht mit 2700 K und neutralweißem Licht mit 4000 K wechseln. Die Auswahl erfolgt über die Position der Anschluss-Endkappe bzw. des Schalters. Abhängig davon, an welcher Profilseite das Bauteil montiert wird, aktiviert das System die entsprechende Lichtfarbe. Ein zusätzliches Steuerungsmodul ist dafür nicht erforderlich. Für Beleuchtungskonzepte mit weitergehenden Steuerungsanforderungen lassen sich die Module »EasyLux 24V-2« und »EasyLux 24V-4« einsetzen. Ergänzt wird die Produktfamilie durch das LED-Lichtband »FLB-24-65«. Es befindet sich in einem Silikonschlauch und wird in einer Länge von 20 m geliefert. Auch dieses Lichtband kann an beliebigen Stellen gekürzt werden. Die Anschlussleitung wird ohne Spezialwerkzeug direkt in das Lichtband eingedrückt. Damit lassen sich individuelle Längen herstellen und Materialreste beim Zuschnitt reduzieren.

Hersteller aus dieser Kategorie

---

ritterwerk GmbH
Industriestr. 13
D-82194 Gröbenzell
08142 44016-0
info@ritterwerk.de
www.ritterwerk.de
Firmenprofil ansehen

Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Anton-Hettich-Str. 12-16
D-32278 Kirchlengern
05733 798-0
info@hettich.com
www.hettich.com
Firmenprofil ansehen

© 2025 Kuhn Fachverlag