


Stuhlgleiter und -füße

Artikel vom 18. Mai 2018

Teile und Elemente





Die neu entwickelte Spezialkomponente »Basis Uno« aus dem »QuickClick«-System von Wagner ist die intelligente Alternative zu herkömmlichen Klemmschalengleitern. Die »Basis Uno« dient ohne Aufsatzteil bereits als Stuhlgleiter, denn sie ist aus hochgleitfähigem Kunststoff gefertigt und kann sofort auf allen weichen, robusten Belägen zum Einsatz kommen. Für leichtes und komfortables Bewegen von Stahlrohrstühlen auf allen anderen Bodenoberflächen werden kompatible »QuickClick«-Gleitaufsätze wie z. B. aus Premiumfilzen auf das Basisteil aufgeklickt. Die Montage ist sekundenschnell erledigt, denn die Komponente wird einfach in eine Bohrung von 5,5 mm oder 8 mm im Rohr eingesteckt. Ein mittig platziert Zapfen mit vier Haltenoppen und eine dem Rohrdurchmesser angepasste Basisflächenrundung verhindern das Verrutschen und sorgen für festen, sicheren Halt. Durch ihre geringe Größe von nur 27 x 13 x 5 mm und ihr reduziertes Design integriert sich »Basis Uno« nahezu unsichtbar in das Design von Stahlrohrstühlen. Der »Pedi Equalizer« ist eine ebenfalls neu entwickelte Komponente für Konferenzstühle. Der standfeste Möbelfuß gleicht Bodenunebenheiten automatisch aus und sorgt so für kippelfreien, sicheren Stand. Den sofortigen Höhenausgleich ermöglicht eine in den »Pedi Equalizer« integrierte Spezialfederung. Die Montage ist schnell erledigt, denn der »Pedi Equalizer« wird einfach in das Stuhlbein eingesteckt. Komplettiert wird er durch einen wendbaren Duo-Gleiter, der eingeklickt wird. Der Gleiter erfüllt flexibel jeden Anwenderwunsch: Auf einer Seite schützt feiner Wollfilz harte, empfindliche Böden, auf der anderen Seite ermöglicht ein hochgleitfähiger Spezialkunststoff das komfortable Bewegen von Möbeln auf weichen, robusten Bodenbelägen. Der Duo-Gleiter kann beliebig oft und ohne spezielles Werkzeug gewendet oder wartungsfreudlich schnell ausgetauscht werden. Der »Pedi Equalizer« wird mit einem Durchmesser von 50 mm gefertigt und ist kompatibel mit einem Duo-Gleiteinsatz mit dem Durchmesser 40 mm.

Hersteller aus dieser Kategorie

Häfele SE & Co KG

Adolf-Häfele-Str. 1
D-72202 Nagold
07452 95-0
info@haefele.de

impress surfaces GmbH

Mittelstr. 73

D-63741 Aschaffenburg

06021 406-0

info@impress.biz

www.impress.biz

[Firmenprofil ansehen](#)

Lamello GmbH Verbindungstechnik

Gewerbestr. 24

D-79639 Grenzach-Wyhlen

07624 8089200

info@lamello.de

www.lamello.com/de

[Firmenprofil ansehen](#)
