


Stuhlgleiter und -füße

Artikel vom 18. Mai 2018
Teile und Elemente





Die neuentwickelte Spezialkomponente »Basis Uno« aus dem »QuickClick«-System von Wagner ist die intelligente Alternative zu herkömmlichen Klemmschalengleitern. Die »Basis Uno« dient ohne Aufsatzteil bereits als Stuhlleiter, denn sie ist aus hochgleitfähigem Kunststoff gefertigt und kann sofort auf allen weichen, robusten Belägen zum Einsatz kommen. Für leichtes und komfortables Bewegen von Stahlrohrstühlen auf allen anderen Bodenoberflächen werden kompatible »QuickClick«-Gleitaufsätze wie z. B. aus Premiumfilzen auf das Basisteil aufgeklickt. Die Montage ist sekundenschnell erledigt, denn die Komponente wird einfach in eine Bohrung von 5,5 mm oder 8 mm im Rohr eingesteckt. Ein mittig platzierter Zapfen mit vier Haltenoppen und eine dem Rohrdurchmesser angepasste Basisflächenrundung verhindern das Verrutschen und sorgen für festen, sicheren Halt. Durch ihre geringe Größe von nur 27 x 13 x 5 mm und ihr reduziertes Design integriert sich »Basis Uno« nahezu unsichtbar in das Design von Stahlrohrstühlen. Der »Piedi Equalizer« ist eine ebenfalls neuentwickelte Komponente für Konferenzstühle. Der standfeste Möbelfuß gleicht Bodenunebenheiten automatisch aus und sorgt so für kippelfreien, sicheren Stand. Den sofortigen Höhenausgleich ermöglicht eine in den »Piedi Equalizer« integrierte Spezialfederung. Die Montage ist schnell erledigt, denn der »Piedi Equalizer« wird einfach in das Stuhlbein eingesteckt. Komplettiert wird er durch einen wendbaren Duo-Gleiter, der eingeklickt wird. Der Gleiter erfüllt flexibel jeden Anwenderwunsch: Auf einer Seite schützt feiner Wollfilz harte, empfindliche Böden, auf der anderen Seite ermöglicht ein hochgleitfähiger Spezialkunststoff das komfortable Bewegen von Möbeln auf weichen, robusten Bodenbelägen. Der Duo-Gleiter kann beliebig oft und ohne spezielles Werkzeug gewendet oder wartungsfreundlich schnell ausgetauscht werden. Der »Piedi Equalizer« wird mit einem Durchmesser von 50 mm gefertigt und ist kompatibel mit einem Duo-Gleiteinsatz mit dem Durchmesser 40 mm.

Hersteller aus dieser Kategorie

Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG

Anton-Hettich-Str. 12-16
D-32278 Kirchlengern
05733 798-0

info@hettich.com
www.hettich.com
[Firmenprofil ansehen](#)

BS Rollen GmbH

Rotzkotten 14
D-42897 Remscheid
02191 59217-0
info@bs-rollen.de
www.bs-rollen.com
[Firmenprofil ansehen](#)

Rudolf Ostermann GmbH

Schlavenhorst 85
D-46395 Bocholt
02871 2550-0
verkauf.de@ostermann.eu
www.ostermann.eu
[Firmenprofil ansehen](#)
