



Zusatzverriegelung

Artikel vom **28. April 2020**
Teile und Elemente



Die neue Zusatzverriegelung 9338 von Assa Abloy ist sowohl im Türblatt als auch in der Zarge vollständig integriert.

Mit der neuen Zusatzverriegelung 9338 hat das Unternehmen eine elegante und universelle Lösung entwickelt. Dabei wurden zwei bewährte Komponenten zu einem neuen Schließsystem zusammengesetzt, das sich praktisch in jedem üblichen Einsatzbereich für Zusatzverriegelungen eignet. Die Kombination besteht aus einem Türöffner der Reihe 138T Profix2 von Assa Abloy und einem Magnetriegelgegenstück. Die Zusatzverriegelung ist sowohl im Türblatt als auch in der Zarge vollständig integriert. Der Magnetriegel steht anders als herkömmliche Gegenstücke nicht mehr aus dem Türblatt heraus, sondern wird komplett versenkt. So entstehen vollkommen flache Oberflächen ohne hervorstehende mechanische Elemente. Die integrierte Bauweise wirkt architektonisch klar und optisch sehr dezent. Das neuentwickelte Magnetriegelgegenstück ist besonders kompakt. Durch seine geringe Bautiefe eignet es sich besonders gut für moderne schmale Türkonstruktionen. Sein versenkbarer Riegel ermöglichte den Entwicklern den Einsatz von ProFix2 für die Verriegelung. Durch diese Konstruktion entfällt die Fallen-Einlaufkante an der Zarge bzw. am Schließblech. Ein

Lappenschließblech wird nicht mehr benötigt. Der Türöffner ist komplett in das geschlossene Profil integriert und die Türdichtungsfläche bleibt vollkommen erhalten. Zusätzlich lässt sich der Riegel nach dem Einbau verstellen. Der verwendete Riegel ist durch seine guten Gleiteigenschaften besonders leise. Zudem erübrigt sich die Schmierung. Die Bedienung der Zusatzverriegelung wird üblicherweise über eine Ruhestrom-Lösung realisiert und ist denkbar einfach. Eingesetzt werden kann die neue Zusatzverriegelung bei allen Räumen, die neben dem Hauptschloss eine weitere Verriegelung benötigen. Aufgrund der integrierten Bauweise ist eine einfachere Reinigung des Türelements möglich. Somit erfüllt sie auch erhöhte Hygieneanforderungen wie sie u. a. im medizinischen Bereich notwendig sind.

Hersteller aus dieser Kategorie

Alumis GmbH & Co. KG

In der Lake 2
D-33829 Borgholzhausen
05425 95371-0
service@alumis-group.de
www.alumis-solutions.de
[Firmenprofil ansehen](#)

Häfele SE & Co KG

Adolf-Häfele-Str. 1
D-72202 Nagold
07452 95-0
info@haefele.de
www.haefele.de
[Firmenprofil ansehen](#)

Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG

Anton-Hettich-Str. 12-16
D-32278 Kirchlengern
05733 798-0
info@hettich.com
www.hettich.com
[Firmenprofil ansehen](#)
