



Lacke

Artikel vom **28. April 2020**

Lacke, Beizen, Zubehör



Die Colorlacke von Remmers lassen sich im Innenbereich für die Beschichtung von Massivholz und Holzwerkstoffen wie z. B. Küchenfronten einsetzen.

Gleich vier Funktionen vereinen die Colorlacke von Remmers in sich: Der wasserbasierte »Aqua CL-445-Colorlack« und der »PUR CL-244 Colorlack« sind zugleich Isolierung, Füller, Farblack und Überzugslack. »Aqua CL-445-Colorlack« ist ein 1K-Mehrschichtlack und lässt sich im Innenbereich für die Beschichtung von Massivholz und Holzwerkstoffen einsetzen wie beispielsweise für hochwertige Möbel, Paneele, Leisten, Verkleidungen und Türen. Das füll- und deckkräftige Produkt verläuft gut und punktet durch eine gute Isolierwirkung gegenüber Holzinhaltsstoffen bzw. Feuchtigkeit. Die beständigen Oberflächen weisen darüber hinaus ohne farblosen Überzug eine sehr gute Ringfestigkeit auf. »Aqua CL-445-Colorlack« ist lichtecht und chemikalienbeständig. Auch gegenüber vielen handelsüblichen Handcremes erweist er sich als robust. Bei den PUR-Lacken präsentiert das Unternehmen den »PUR CL-244-Colorlack«: Der hoch pigmentierte 2K-Decklack verfügt bei sehr guter Ringfestigkeit über hohe chemische bzw. mechanische Beständigkeit und ein gutes Stellvermögen, was ihn auch für die hängende Lackierung prädestiniert. Der gut deckende

Mehrschichtlack eignet sich für die Bearbeitung z. B. hochwertiger Massivholzmöbel oder auch für den Laden- und Messebau. Bei beiden Lacken wird hervorgehoben, dass sie eine sehr gute Haftung auch auf Grundierfolien besitzen. Da sie lediglich aus einer Komponente bestehen, können sie schnell verarbeitet werden und trocknen auch schnell. Sie lassen sich mit Airless- oder Airmix-Spritzgeräten einfach aufbringen. Es gibt sie in den Glanzgraden halbmatt bzw. stumpfmatt im remmers-mix-Verfahren.

Hersteller aus dieser Kategorie

Kleiberit SE & Co. KG

Max-Becker-Str. 4
D-76356 Weingarten
07244 62-0
info@kleiberit.com
www.kleiberit.com
[Firmenprofil ansehen](#)

Hesse GmbH & Co. KG

Warendorfer Str. 21
D-59075 Hamm
02381 963-00
info@hesse-lignal.de
www.hesse-lignal.de
[Firmenprofil ansehen](#)
