

Mittelholmtreppen

Artikel vom 27. Januar 2022



Die Trittstufen liegen auf einem 120 mm breiten Mittelholm auf und sind wandseitig mit Tragbolzen befestigt (Bild: Streger).

Auch eine Treppe soll heute optisch überzeugen und dem Anspruch an Einzigartigkeit gerecht werden. Gleichzeitig muss sie sicher und bequem begehbar sein. Auf Treppenbau spezialisierte Betriebe lassen die individuellen Wünsche in die Gestaltung der Treppe einfließen – bei gleichzeitiger Erfüllung aller erforderlichen Sicherheitsstandards. Ein Blickfang ist z. B. die viertelgewendelte Mittelholmtreppe aus dem Hause Streger: Sie verfügt über 16 Trittstufen, die auf einem 120 mm breiten Träger, dem Mittelholm, aufliegen und wandseitig mit Tragbolzen befestigt wurden. Diese Bauweise gibt Stabilität und Sicherheit bei der täglichen Nutzung. Ein weiterer Vorteil ist das einseitige Treppengeländer, das einen besonderen Materialmix bietet. Während die runden Geländerstäbe aus matt gebürstetem Edelstahl bestehen, wurden die quadratischen An- und Austrittspfosten sowie der Handlauf, die robusten Stufen und der charakteristische Mittelholm aus riegelverleimtem Buchenholz gefertigt, dessen Oberfläche dunkel gebeizt wurde. Der sanfte Schwung des Handlaufs und der schräge Antritt verleihen der Treppe zusätzliche Dynamik. Der Betrieb bietet zudem die

© 2025 Kuhn Fachverlag